


银钻金属软幕,是针对中高端影院和复杂亮度环境下 使用的投影屏幕, 尤其是被动式偏振 3D 影院, 搭配 银钻幕布,可以取得非常优异的效果。屏幕采用优质 PVC作为基材,表面镀有经过色温校准的复合金属光 学涂层。虽然拥有高达 2.0 的增益,但太阳效应和热 噪点均得到了有效控制,并且拥有宽泛的视角。良好 的抗环境光性能,使得亮环境下的画面对比度、表现 力和层次感也比普通白幕有了大幅度提高。



- > 反射型金属复合光学涂层,增益可根据需求进行 1.0~3.0 定制
- > 优秀的消光比, 非常适合偏振 3D 投影的显示
- > 在复杂环境光线下可以取得优异的显示效果
- > 细腻的光学涂层可以充分满足 4K 投影机的显示
- > 非常规尺寸可定制,如168寸、226寸等

增益曲线



注: 0°为垂直屏幕中心位置

技术参数	
幕面组成	PVC幕面 + 银钻涂层
边框宽度	15mm/80mm/100mm
光学类型	反射型
增益	2.0
可视角度	120°
半值视角	30°
环境光抑制率	60%
分辨率	符合4K标准
最大幅高	3.2m
屏幕结构类型	画框幕



